

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю**

683003 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1,

тел. 46-19-84, факс (415-2) 46-76-05

г. Петропавловск-Камчатский,  
ул. Владивостокская, 9/1, каб.300  
тел. 46-75-93

(место составления акта)

22 сентября 2015 г.г.

(дата составления акта)

16-00 часов

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), юридического лица  
№ 448**

**По адресу:** с. Апача, Усть-Большерецкого района, Камчатского края, ул. Школьная, д. 4

**На основании:** Распоряжения от 11 августа 2015 г. № 448 руководителя Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Н.И. Ждановой

**была проведена плановая выездная проверка в отношении:** Муниципального бюджетного образовательного учреждения Апачинская средняя общеобразовательная школа № 7

**Дата и время проведения проверки:**

С. Апача, Усть-Большерецкого района, ул. Школьная, д. 4

С 07 сентября 2015 года с 11 час 00 мин. до 22 сентября 2015 года 16 час. 00 мин.

**Общая продолжительность проверки - 12 рабочих дней /40 часов**

**Акт составлен:** должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю – начальником отдела санитарного надзора Косенко Аллой Александровной, ведущим специалистом - экспертом отдела санитарного надзора Петровой Татьяной Михайловной.

**С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен** 11.08.2015 г. в 09-30и.о. директора МБОУ Апачинская СОШ № 7 Возняк Г.П., 17.08.2015 директор Апачинской средняя общеобразовательная школа № 7

\_\_\_\_\_  
Пархомец П.П.

Дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки: не требуется.

**Лица, проводившие проверку:** начальник отдела санитарного надзора Косенко Алла Александровна, ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Петрова Татьяна Михайловна, с привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае (свидетельство об аккредитации Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае», выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №РА.RU.710050 в соответствии с Приказом Росаккредитации от 12.05.2015 г №А-2202), заведующей отделом санитарно-эпидемиологических экспертиз Столбовая Н.В, заведующая лабораторией радиационных и физических факторов Кузнецова Е.В, заведующая химической лабораторией Жунда Л.И,

**При проведении проверки присутствовали:** директор МБОУ «Апачинская СОШ № 7» Пархомец П.П.,

МБОУ Апачинская СОШ №7 осуществляет образовательный процесс 1-й, 2-й и 3-й ступени обучения, обучение проводится в 1 смену.

В ходе проведения плановой, выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований:

**СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:**

- п.3.3. – оборудование физкультурно-спортивной зоны не обеспечивает выполнение программы учебного предмета «Физическая культура», а также проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий - физкультурно-спортивная зона с соответствующим оборудованием на территории отсутствует,

- п. 4.28. - потолки кабинета русского языка, коридора (рекреации) 2-го этажа не гладкие, с трещинами отделки и не допускают проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств,

- п. 5.10. – умывальная раковина в мастерской не обеспечена подводкой горячей воды, верстаки не оснащены подставками для ног,

- п. 7.1.8. - светопроемы учебных помещений кабинета искусства, информатики не оборудованы регулируемым солнцезащитными устройствами,

- п. 8.1. - горячим водоснабжением не обеспечены помещения столовой, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря (горячее водоснабжение от отопительной системы, на момент проверки горячее водоснабжение отсутствует, резервные водонагреватели не установлены),

- п. 6.1. – не проведено обследование технического состояния вентиляции специализированной организацией (за последние 10 лет информация и документы не представлены),

- п. 7.2.10 неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы (код федерального классификационного каталога отходов – 47110101521) хранятся не в специально выделенном помещении (какая-либо информация отсутствуют), а в складе № 1, не специальных контейнерах, а в картонных коробках

**Постановление Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. № 681 «Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»:**

- п. 3. - юридическим лицом не разработана инструкция по организации сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп применительно к конкретным условиям и не назначено в установленном порядке ответственное лица за обращение с указанными отходами.

**СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»:**

- п. 3.2.- оконные проемы кабинета информатики не оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др.,

- п.п. 9.6, 9.7. - в кабинете для занятий с ПЭВМ конструкция рабочего стула (кресла) не обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, не позволяет изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Рабочие стулья не имеют подъемно-поворотные, регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки. Поверхность сиденья жесткая (используются обычные ученические стулья),

- п. 11.2. - конструкция одноместного стола для работы с ПЭВМ не предусматривает две отдельные поверхности: для одна горизонтальная для размещения ПЭВМ и вторая - для клавиатуры (используются обычные ученические столы),

- п. 11.4. - при наличии высокого стола и стула, не соответствующих росту обучающихся, не используется регулируемая по высоте подставка для ног - подставки для ног в классе отсутствуют.

**СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»**

- п. 2.5. - конструктивное решение помещений столовой не исключает встречные потоки использованной посуды и чистой посуды, готовой продукции: стол для сбора использованной посуды и организации питьевого режима находятся в одной зоне, в непосредственной близости. Устранено в ходе проверки,

- п. 4.3. - ежегодно перед началом учебного года не проведен технический контроль соответствия оборудования паспортным характеристикам,

- п. 4.14, 8.29. - складское помещение для хранения продуктов оборудовано не работающим прибором для измерения относительной влажности воздуха. Не проводится контроль условий хранения пищевых продуктов,

- п. 5.8. мытье кухонной посуды осуществляется в односекционной ванне, при требовании осуществлять мойку в двухсекционных ваннах,

- п. 5.10. - нарушается порядок мытья столовой посуды ручным способом – во 2-м отделении трехсекционной ванны проводится дезинфекция посуды, при требовании соблюдать следующий порядок:

- мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны при температуре не ниже 45°C;

- мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 45°C и добавлением моющих средств в количестве в 2 раза меньше, чем в первой секции ванны;

- ополаскивание посуды в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65°C, с использованием металлической сетки с ручками и гибкого шланга с душевой насадкой;

- просушивание посуды на решетках, полках, стеллажах (на ребре).

- п. 6.8. - для детей, посещающих группу продлённого дня, не организован полдник

**Технический регламент Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утвержденный решением Комиссии ТС от 09 декабря 2011 г № 881:**

- п. 7 ч. 4.12. ст. 4 На пищеблоке для питания учащихся используются свежие овощи (капуста, картофель, лук), помещенные непосредственно в транспортную упаковку, без маркировки, предусмотренной ч. 4.2 (наименование пищевой продукции; количество пищевой продукции; год урожая; срок годности пищевой продукции; условия хранения пищевой продукции; сведения, позволяющие идентифицировать партию пищевой продукции; наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилию, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя - изготовителя пищевой продукции).

Ответственность возлагается на юридическое лицо МБОУ «Апачинская средняя общеобразовательная школа №7» и директора Пархомец П.П.

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), представлен, запись внесена.

(подпись проверяющего)

(подпись юридического лица)

Прилагаемые документы:

- протокол о взятии проб и образцов от 07 сентября 2015 г.;
- экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 18.09.2015 №165-732-П/ОСН-В ;
- протоколы лабораторных исследований (испытаний), инструментальных замеров с оценкой результатов;
- предписание должностного лица от
- протоколы об административном правонарушении КоАП РФ ч.1 ст. 6.7, ч. 1 ст. 14.43, ст.8.2.


В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течении 15 дней с даты получения акта проверки Вы вправе представить в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом Вы вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю.

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

А.А. Косенко

Т.М. Петрова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получила:

  
 «22» 09 2015г. \_\_\_\_\_ /Пархомец П.П.  
 (подпись)